

- Zdravnika prosite, da navede vsa ostala zdravila, ki jih jemljete in lahko povečajo tveganje za okužbo.

Kongestivno srčno popuščanje

- Če imate kongestivno srčno popuščanje in menite, da se vaši simptomi (npr. zasoplost ali otekanje stopal) slabšajo ali če se ti simptomi pojavijo ponovno, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Druge informacije (izpolnite)

Ime bolnika:

Ime zdravnika:

Telefon zdravnika:

- To kartico imejte pri sebi še 2 meseca po zadnjem odmerku zdravila Benepali, saj se neželeni učinki lahko pojavijo po prejemu zadnjega odmerka zdravila.

**KARTICA
ZA BOLNIKA**

 **Benepali™**
etanercept

SL DE

51872-02



Pred uporabo zdravila
natančno preberite
Navodilo za uporabo.

Izobraževalno gradivo
je odobreno
s strani JAZMP
(marec, 2022).

Ta kartica vsebuje pomembne informacije o varnosti, s katerimi morate biti seznanjeni, še preden boste prejeli zdravilo Benepali in v času zdravljenja s tem zdravilom. Če teh informacij ne razumete, prosite zdravnika, da vam jih razloži.

- To kartico pokažite vsem zdravnikom, ki sodelujejo pri vašem zdravljenju ali zdravljenju vašega otroka.

Okužbe

Zdravilo Benepali lahko poveča tveganje za okužbe, ki so lahko resne.

- Zdravila Benepali ne smete uporabljati, če imate okužbo. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

- Če se razvijejo simptomi, ki kažejo na okužbo, kot so zvišana telesna temperatura, trdovraten kašelj, izguba telesne mase ali ravnodušnost, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Treba je opraviti pregled na prisotnost tuberkuloze (TB). Zdravnika prosite, da spodaj zabeleži datume in rezultate vašega zadnjega presejanja za TB:

Preiskava: _____

Datum: _____

Rezultati: _____

Preiskava: _____

Datum: _____

Rezultati: _____

SAMSUNG
BIOEPIS

 **Biogen®**